



المستوى: رابعة متوسط	نوفمبر 2022
الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات	المدة: ساعتين

## تمرين 1 (3،5ن)


$$A = \frac{-2}{7} + \frac{4}{7} \div \frac{2}{3}; B = 16 \times 2^3; C = \frac{5,8 \times 10^2 \times 4,5 \times (10^{-3})^{-2}}{0,2 \times (10^2)^3}$$

1. اكتب العدد A على شكل كسر غير قابل للاختزال.
2. اكتب العدد B على شكل  $a^p$  حيث a و p عددان طبيعيين.
3. اكتب العدد C كتابة علمية.

## تمرين 2 (5ن)

1. احسب  $\sqrt{2-27}$ .
2. هل العدد  $\sqrt{18}$  ناطق ؟ علل.
3. حل المعادلات التالية:  $x^2 - 7 = -7$  ;  $x^2 + 7 = 0$  ;  $x^2 + 5 = 11$  ;  $x^2 = 25$ .

## تمرين 3 (2،5ن)



- إليك الشكل التالي حيث:  $CM = 5\text{cm}$  ;  $AB = 6\text{cm}$  ;  $BC = 10\text{cm}$  ;  $AM = 3\text{cm}$ .
- \* احسب الأطوال: MN ; CN.

## تمرين 4 (5ن)

- ABC مثلث قائم في A حيث:  $BC = 5\text{cm}$  ;  $AB = 3\text{cm}$ . E نقطة من [AB] حيث  $AE = 1\text{cm}$ ، المستقيم الذي يشمل E و يعامد (AB)، يقطع (BC) في M حيث:  $BM = 3,33\text{cm}$ .

1. أنشئ الشكل ثم احسب AC
2. ما هي وضعية المستقيمين (ME) و (AC) مع التعليل (بالاستناد إلى خاصية طالس العكسية).
3. احسب  $\cos \widehat{ABC}$  ثم استنتج قياس الزاوية  $\widehat{ABC}$  بالتدوير إلى الوحدة.

1. إليك العددين: 1631 و 932.

أ. أوجد:  $\text{PGCD}(1631 ; 932)$ .

ب. اجعل الكسر  $\frac{1631}{932}$  على شكل غير قابل للاختزال.

2. يملك أحد الهواة طوابع بريدية: 1631 "طابعا جزائريا" و 932 "طابعا أجنبيا". يريد الهاوي بيع كل طوابعه على شكل مجموعات متماثلة (لها نفس عدد الطوابع الجزائرية و الأجنبية).

أ. أوجد أكبر عدد ممكن من المجموعات التي يمكن تشكيلها.

ب. أوجد عدد الطوابع من كل نوع الذي تحتويه كل مجموعة.

ج. أوجد عدد الطوابع الكلي في المجموعة الواحدة.

## التصحيح النموذجي

تمرين 1:

1. كتابة العدد A على شكل غير قابل للاختزال.

$$A = \frac{-2}{7} + \frac{4}{7} \div \frac{2}{3}$$

$$A = \frac{-2}{7} + \frac{4}{7} \times \frac{3}{2} \quad \text{ن1}$$

$$A = \frac{-2}{7} + \frac{6}{7}$$

$$A = \frac{4}{7}$$

2. كتابة العدد B على شكل  $a^p$  حيث a و p عدنان طبيعيين.

$$B = 16 \times 2^3$$

$$B = 2^4 \times 2^3$$

$$B = 2^7$$

ن1

3. كتابة العدد C كتابة علمية.

$$C = \frac{5,8 \times 10^2 \times 4,5 \times (10^{-3})^{-2}}{0,2 \times (10^2)^3}$$

$$C = \frac{5,8 \times 4,5}{0,2} \times \frac{10^8}{10^6}$$

$$C = 130,5 \times 10^2$$

ن1

و منه، الكتابة العلمية للعدد C هي:  $C = 1,305 \times 10^4$ . ن0.5

تمرين 2:

1. حساب  $\sqrt{2-27}$ . ن0.5

بما أن الناتج سالب  $\sqrt{-25}$  فمن المستحيل حساب  $\sqrt{2-27}$ .

2. العدد  $\sqrt{18}$  : غير ناطق

التعليل: لا يوجد عدد مربعه 18. ن0.5

3. حل المعادلات التالية:

$$x^2 - 7 = -7 \Rightarrow x^2 = -7 + 7 \Rightarrow x^2 = 0$$

المعادلة تقبل حلا واحدا و هو  $x = 0$

$$x^2 + 7 = 0 \Rightarrow x^2 = -7$$

المعادلة لا تقبل حولا حقيقية

$$x^2 + 5 = 11 \Rightarrow x^2 = 11 - 5 \Rightarrow x^2 = 6 \quad \text{ن4}$$

المعادلة تقبل حلين:  $\sqrt{6}$  و  $-\sqrt{6}$

$$x^2 = 25$$

المعادلة تقبل حلين:  $\sqrt{25} = 5$  و  $-\sqrt{25} = -5$

تمرين 3:

\* حساب الطول CN:

بما أن: \* النقاط: A, M, C و B, N, C على استقامية و بنفس الترتيب.

ن1.25 \* لدينا  $(AB) \perp (AC)$  و  $(MN) \perp (AC)$  فإن حسب خاصية التوازي و التعامد  $(AB) \parallel (MN)$

$$\text{فإن حسب خاصية طالس: } \frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB}$$

$$\text{بالتعويض: } \frac{5}{8} = \frac{CN}{10} = \frac{MN}{6}$$

ن0.75

$$\text{نأخذ النسبتين: } \frac{5}{8} = \frac{CN}{10}$$

و منه:  $CN = 6,25\text{cm}$

\* حساب الطول MN:

ن0.5


$$\text{نأخذ النسبتين: } \frac{MN}{6} = \frac{5}{8}$$

و منه:  $MN = 3,75\text{cm}$

تمرين 3:

ABC مثلث قائم في A حيث:  $BC = 5\text{cm}$  ;  $AB = 3\text{cm}$

1. إنشاء الشكل ثم حساب AC



ن0.5

بما أن ABC مثلث قائم في A فحسب خاصية فيثاغورس لدينا:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$AC^2 = 5^2 - 3^2 \quad \text{ن1.5}$$

$$AC = 4\text{cm}$$

أ. وضعية المستقيمين (ME) و (AC):  $(AC) \parallel (ME)$

التعليل:

ن0.5

بما أن: \* النقاط: A, E, B و C, M, B على استقامية و بنفس الترتيب.

$$\text{ن1.25 * لدينا: } \frac{BM}{BC} = \frac{3,33}{5} \approx 0,666 \dots \text{ و } \frac{BE}{BA} = \frac{2}{3} \approx 0,666 \dots$$

فإن حسب خاصية طالس العكسية:  $(AC) \parallel (ME)$

ب. احسب  $\cos \widehat{ABC}$  ثم استنتج قيس الزاوية  $\widehat{ABC}$  بالتدوير إلى الوحدة.

بما أن ABC مثلث قائم في A فإن:

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}} = \frac{3}{5} = 0,6 \quad \text{ن0.5}$$

$$\widehat{ABC} = \cos^{-1}(0,6) \approx 53,13010235$$

بالتدوير إلى الوحدة:  $\widehat{ABC} \approx 53^\circ$

### الوضعية الإدماجية

1. لدينا العددين: 1631 و 932.

أ. إيجاد: PGCD(1631 ; 932).

$$1631 = 932 \times 1 + 699$$

$$932 = 699 \times 1 + 233 \quad \text{1.5ن}$$

$$699 = 233 \times 3 + 0$$

$$\text{PGCD}(1631 ; 932) = 233 \text{ و منه:}$$

ب. جعل الكسر  $\frac{1631}{932}$  على شكل كسر غير قابل للاختزال.

$$\frac{1631}{932} = \frac{1631 \div 233}{932 \div 233} = \frac{7}{4} \quad \text{0.5ن}$$

2. يملك أحد الهواة طوابع بريدية: 1631 "طابعا جزائريا" و 932 "طابعا أجنبيا". يريد الهاوي بيع كل طوابعه على شكل مجموعات متماثلة (لها نفس عدد الطوابع الجزائرية و الأجنبية).

0.5ن

أ. أكبر عدد ممكن من المجموعات التي يمكن تشكيلها هو: 233 مجموعة.

ب. عدد الطوابع من كل نوع الذي تحتويه كل مجموعة: 7 طوابع جزائرية و 4 طوابع أجنبية.

0.5ن

ج. عدد الطوابع في المجموعة الواحدة: 11 طابع. 0.5ن