



النظام البيئي :

❖ تعريف النظام البيئي :

هو مجموع الكائنات الحية والعوامل الفيزيائية والكيميائية للوسط والعلاقات القائمة بينهما والتي تشكل وحدة بيئية متوازنة ومستقرة

- العناصر الحية + العناصر اللاحية + العلاقات القائمة بينها = نظام بيئي
- ❖ **أنواع الأنظمة البيئية** : هناك تنوع كبير في الأنظمة البيئية باختلاف مناطق الكرة الأرضية وهي :
 - **أنظمة بيئية مائية** : بحار-بحيرات-محيطات-مستنقعات-برك-أنهار-شلالات.....
 - **أنظمة بيئية برية** : غابات-سهوب-أدغال-أحراش-صحراء-سهول.....
- **اختلال توازن النظام البيئي :**
 - قد يحدث اختلال في توازن النظام البيئي بفعل:

العوامل المناخية :

يؤدي تغير العوامل المناخية الى اختلال توازن النظام البيئي مثل منطقة الطاسيلي فالنقوش على الصخور تبين وجود حيوانات كانت تعيش في ذلك الوقت كالفيلة والغزلان والأبقار التي تعيش في مناخ معتدل ووفرة الغطاء النباتي والمياه واختفائها في الوقت الحالي بسبب تغير المناخ والتصحر

التدخل السلي للإنسان كالتلوث

مثل الزئبق الذي يعتبر من مخلفات المصانع التي ترمى في البحر والذي يتحول الى مادة سامة تشكل خطر على الكائنات الحية وتنتقل من حلقة لأخرى في السلسلة الغذائية وتبلغ أقصاها عند المفترسين وحتى الانسان

➤ **الإجراءات المتخذة لاستعادة توازن نظام بيئي :**

- ✓ **المكافحة البيولوجية** مثل استعمال الدعسوقة ضد حشرة المن
- ✓ **إقحام حيوان مفترس** للحد من التكاثر المفرط لكائن آخر مثلا كإقحام الذئب لافتراس الخنازير التي تهدد الحقول والمزارع

✓ **شروط توازن النظام البيئي :**

كي يكون النظام البيئي متوازنا يجب أن :

- تكون الشبكات الغذائية المكونة له مستقرة
- ثبات العوامل اللاحيوية : الحرارة-الضوء-الماء- O_2-CO_2

FACEBOOK الأستاذة أسيل للعلوم الطبيعية

دور الانسان في استقرار نظام بيئي :

التدخلات السلبية للإنسان

- قطع الأشجار, حرائق الغابات, الرعي الجائر ← : إزالة الغابات - انجراف - تصحر
- صيد عشوائي - استغلال مكثف : ← اختفاء وانقراض بعض الأنواع الحية
- الاستعمال المفرط للمواد الملوثة ، مخلفات المصانع ووسائل النقل : ← تلوث الوسط (هوائي-مائي -التربة)
- انبعاث الغازات السامة : ← الاحتباس الحراري -ثقب طبقة الأوزون

التدخلات الإيجابية للإنسان :

- التشجير وإقامة محميات طبيعية للحفاظ على التنوع واستعادة الأنظمة البيئية
- سن قوانين صارمة لحماية الثروة النباتية والحيوانية
- استخدام مكافحة البيولوجية والمواد الغير ملوثة لحماية الأوساط
- منع الصيد في غير أوقاته
- التشجير لمنع انجراف التربة والتصحر كالسد الأخضر
- تقليل انبعاث الغازات السامة (CFC-CO₂) لحماية الغلاف الحيوي (طبقة الأوزون)

توزع الكائنات الحية في أوساطها

1-مظاهر تكيف النباتات مع أوساطها

التحورات البنيوية تحت ترابية للنباتات:

في الظروف المناخية الغير ملائمة تبدي النباتات تحورات للتكيف واحتلال الوسط

تحورات المجموع الجذري

كثافة المجموع الجذري

بحثا عن الماء

مثل الشيح

تفرع أفقي واسع

بحثا عن الماء

مثل نبات الباقل

مجموع جذري على شكل

أبصال ممتدة يقاوم

بفضلها الجفاف والحرائق

نبات البرواق

تحورات السيقان الترابية : (سيقان موجودة في التربة)

درنات

درنات البطاطا

أبصال

البصل


جذامير

الزنجبيل

الهدف منها هو تخزين المدخرات الغذائية لحين توفر الظروف المناخية الملائمة لبعث النبات من جديد

تحورات الجزء الهوائي أو الخضري

1- تحورات الأوراق



2 - تحورات الساق





ملخص :

آلية التكيف	مثال
رفع قدرة امتصاص الماء من التربة	مجموع جذري كثيف - امتداد عميق للجذور - امتداد الجذور أفقيا
تقليل فقدان النبات للماء	- تحول الأوراق الى أشواك - ابر - للتقليل من سطح الورقة وعملية النتج - أوراق صلبة يابسة أو مزودة بأوبار لحماية الثغور - سيقان يخضورية بدون أوراق - المظهر العام للمجموع الخضري كالشكل الكروي والنتف
تخزين الماء	سيقان لحمية مخزنة للماء - جذور مدرنة - سيقان تحت ترابية

2-تنفس الحيوانات واحتلال الوسط

التنفس ظاهرة حيوية تقوم بها الكائنات الحية للحصول على الطاقة

وسط تنفس الحيوان ليس بالضرورة هو وسط عيشه مثل

الدلفين : وسط عيشه مائي لكن تنفسه رئوي

العومة : حشرة وسط عيشها الماء لكن تصعد باستمرار الى السطح للحصول على الهواء : تنفس قصبي

أنماط التنفس عند الحيوانات

نمط التنفس	الوسط	الأعضاء	مثال
رئوي	بري	الرئتان	الثدييات-الطيور-الدلفين
قصبي	بري	قصبات هوائية	الحشرات كالجرادة-الصرصور- النحلة
غليصي	مائي	غلاصم	الأسماك
جلدي	بري	جلد رطب وغني بالشعيرات الدموية	الديدان : دودة الأرض
جلدي رئوي	بري مائي(برمائي)	الرئتان والجلد	البرمائيات كالضفادع

آلية التنفس الغليصي

- فتح الفم ودخول الماء المحمل بغاز الأكسجين O_2 مع غلق الغلاصم
- يمر بالغلاصم التي تتميز بغشاء رقيق وغنية بالشعيرات الدموية
- تحدث مبادلات غازية تنفسية مع الدم عبر الأغشية الرقيقة للغلاصم حيث يأخذ منها الأكسجين O_2 وي طرح غاز CO_2
- تفتح السمكة الغلاصم مع غلق الفم ويخرج الماء محملا بغاز CO_2

آلية التنفس القصبي

انتفاخ بطن الحشرة فيدخل الهواء (غاز الأكسجين) عبر الفتحات ويتجه الى القصبات الهوائية التي توزعه على الأعضاء

تأثير الانسان على التوزع الطبيعي للحيوانات

سلبي :

الصيد المفرط

لسمك التونة الذي أصبح مهدد بالانقراض

التلوث :

رمي الفضلات في مجرى مائي يؤدي الى التلوث في الوسط المائي فتصبح المنطقة الملوثة غنية بالمواد العضوية مما يسمح بتكاثر البكتيريا فتستعمل البكتيريا غاز الأكسجين المنحل في الماء مما يؤدي الى انخفاض تركيز غاز الأكسجين المنحل في الماء مسببا ذلك موت وهجرة الحيوانات المائية وهذا ما يؤثر على توزيع الكائنات الحية في الوسط.

إيجابي :

الإجراءات المتخذة لحماية سمك التونة:

- تنظيم الصيد وتحديد الكميات المسموح بصيدها
- منع الصيد في فترة التكاثر وفقس البيض (6 أشهر)
- منع استعمال التقنيات الحديثة في الصيد مما يسمح بتجدد تجمعات التونة الحمراء في البحر الأبيض المتوسط وارتفاع مخزونه وحمايته من الانقراض

- عدم رمي النفايات ومياه الصرف الصحي في المجاري المائية كالوديان والأنهار
- توجيه مياه الصرف الصحي الى مراكز لتصفيتها وإعادة استعمالها
- محاربة التلوث بكل أنواعه

3-العلاقة بين وسط حياة حيوان ونمط تنقله

- تنتقل الحيوانات بحثا عن الغذاء في وسط عيشها
- هناك عدة أنماط من التنقل منها :

نمط التنقل	أعضاء التنقل	خصائص أعضاء التنقل أو سطح الارتكاز	مثال
المشي	الأطراف	مساحة ارتكاز واسعة	الإنسان
الجري	الأطراف	مساحة ارتكاز ضيقة	الحصان, النمر
الطيران	الأجنحة	شكل ديناميكي هوائي (مغزلي) لجسمها يساعد على اختراق الهواء ضربات الأجنحة : طيران مجذافي كالحمائم طيران خفقاني كالخفافيش	أجنحة ريشية (الحمامة) أجنحة بها غشاء جلدي (الخفافيش)
القفز	أطراف خلفية	عضلات قوية مطوية على شكل حرف Z	الأرنب, الكنغر
الزحف	عضلات البطن	حركات تموجية لكل الجسم سطح الارتكاز هو الجزء السفلي للجسم	الثعبان
السباحة	الزعانف	شكل هيدروديناميكي لجسم السمكة أي مغزلي يساعدها على اختراق الماء الزعانف: ذنبية للدفع وجانبية للتوازن	السمكة
	أطراف خلفية مجذافية	أطراف خلفية مجذافية	البطة, الضفدع

مراحل القفز :

- تقلص الطرفين الخلفيين استعدادا للقفز
- تمدد الطرفين الخلفيين اللذان يكونان على شكل حرف Z مما يسمح بدفع الحيوان نحو الأعلى
- العودة الى الأرض بالارتكاز على الطرفين الأماميين

تحليل حركة القفز : نشاط العضلات يضمن الحركات حيث يحدث تقلص للعضلات المثبتة على العظام بأوتار يؤدي الى نقل هذه العظام ويكون متناسقا حيث أن تقلص العضلة القابضة يرفق باسترخاء العضلة الباسطة المتضادة

FACEBOOK الأستاذة أسيل للعلوم الطبيعية

النظام البيئي :

❖ تعريف النظام البيئي :

هو مجموع الكائنات الحية والعوامل الفيزيائية والكيميائية للوسط والعلاقات القائمة بينهما والتي تشكل وحدة بيئية متوازنة ومستقرة

- العناصر الحية + العناصر اللاحية + العلاقات القائمة بينها = نظام بيئي
- ❖ **أنواع الأنظمة البيئية** : هناك تنوع كبير في الأنظمة البيئية باختلاف مناطق الكرة الأرضية وهي :
 - **أنظمة بيئية مائية** : بحار-بحيرات-محيطات-مستنقعات-برك-أنهار-شلالات.....
 - **أنظمة بيئية برية** : غابات-سهوب-أدغال-أحراش-صحراء-سهول.....
- **اختلال توازن النظام البيئي :**
 - قد يحدث اختلال في توازن النظام البيئي بفعل:

العوامل المناخية :

يؤدي تغير العوامل المناخية الى اختلال توازن النظام البيئي مثل منطقة الطاسيلي فالنقوش على الصخور تبين وجود حيوانات كانت تعيش في ذلك الوقت كالفيلة والغزلان والأبقار التي تعيش في مناخ معتدل ووفرة الغطاء النباتي والمياه واختفائها في الوقت الحالي بسبب تغير المناخ والتصحر

التدخل السلي للإنسان كالتلوث

مثل الزئبق الذي يعتبر من مخلفات المصانع التي ترمى في البحر والذي يتحول الى مادة سامة تشكل خطر على الكائنات الحية وتنتقل من حلقة لأخرى في السلسلة الغذائية وتبلغ أقصاها عند المفترسين وحتى الانسان

➤ **الإجراءات المتخذة لاستعادة توازن نظام بيئي :**

- ✓ **المكافحة البيولوجية** مثل استعمال الدعسوقة ضد حشرة المن
- ✓ **أقحام حيوان مفترس** للحد من التكاثر المفرط لكائن آخر مثلا كاقحام الذئب لافتراس الخنازير التي تهدد الحقول والمزارع

✓ **شروط توازن النظام البيئي :**

كي يكون النظام البيئي متوازنا يجب أن :

- تكون الشبكات الغذائية المكونة له مستقرة
- ثبات العوامل اللاحيوية : الحرارة-الضوء-الماء- O_2-CO_2

FACEBOOK الأستاذة أسيل للعلوم الطبيعية

